

正本



检验报告

No: WT26080045

样品名称: 地表水

规格型号: /

委托单位: 潍坊水发供水集团有限公司

检验类别: 委托检验

寿光市检验检测中心



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

寿光市检验检测中心检验报告

№: WT26080045

共 3 页 第 1 页

样品名称	地表水	检验类别	委托检验
规格型号	/	商 标	/
委托单位	潍坊水发供水集团有限公司	质量等级	/
委托单位地址	潍坊市滨海区汉江西街00517号	委托日期	2026-08-10
生产单位	/	委 托 人	刘冰
抽样地点	/	样品数量	5L+500mL+250mL
抽样基数	/	样品编号	WT26080045
样品特性和状态	桶装、袋装、瓶装液体	样品原编号	/
检验数量	5L+500mL+250mL	生产日期	/
检验地点	寿光市检验检测中心	检验日期	2026.08.10~2026.08.15
检验要求	水温（℃）、pH值（无量纲）、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD ₅ ）、氨氮（NH ₃ -N）、总磷（以P计）、总氮（湖、库，以N计）、铜、锌、氟化物（以F ⁻ 计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群（个/L）、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰共29项		
检验环境条件	温度：—— ℃ 相对湿度：—— % 气压：—— MPa ☒ 按标准要求		
评价依据	GB 3838-2002		
检测依据	GB/T 13195-1991、HJ 1147-2020、HJ 506-2009、HJ 1445-2026、HJ 828-2017、HJ 505-2009、HJ 535-2009、GB/T 11893-1989、HJ 636-2012、GB/T 7475-1987、HJ 84-2016、HJ 694-2014、GB/T 7467-1987、HJ 484-2009、HJ 503-2009、HJ 970-2018、GB/T 7494-1987、HJ 1226-2021、HJ 347.2-2018、GB/T 11911-1989		
检验结论	经检验，所检项目符合GB 3838-2002要求，水温（℃）、总氮（湖、库，以N计）、石油类检验结果详见附页。 （盖章）检验检测专用章 签发日期：2026年8月18日		
备 注	无备样，仅对来样负责。类别：III类 采样地点：大管线源水		

孙爱花

审核：杨洪

签发：王倩余



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

寿光市检验检测中心检验报告附页

№:WT26080045

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检测方法	备注
1	水温 (℃)	/	27.6	/	GB/T 13195-1991	/
2	pH值 (无量纲)	6~9	8.0 (31.4℃)	符合	HJ 1147-2020	/
3	溶解氧	≥5	7.0	符合	HJ 506-2009	/
4	高锰酸盐指数, mg/L	≤6	3.0	符合	HJ 1445-2026	/
5	化学需氧量 (COD), mg/L	≤20	17	符合	HJ 828-2017	/
6	五日生化需氧量 (BOD ₅), mg/L	≤4	3.4	符合	HJ 505-2009	/
7	氨氮 (NH ₃ -N), mg/L	≤1.0	0.091	符合	HJ 535-2009	/
8	总磷 (以P计), mg/L	≤0.2	0.05	符合	GB/T 11893-1989	/
9	总氮 (湖、库, 以N计), mg/L	/	1.84	/	HJ 636-2012	/
10	铜, mg/L	≤1.0	0.004	符合	GB/T 7475-1987	/
11	锌, mg/L	≤1.0	<0.05	符合	GB/T 7475-1987	/
12	氟化物 (以F ⁻ 计), mg/L	≤1.0	0.372	符合	HJ 84-2016	/
13	硒, mg/L	≤0.01	<0.0004	符合	HJ 694-2014	/
14	砷, mg/L	≤0.05	<0.0003	符合	HJ 694-2014	/
15	汞, mg/L	≤0.0001	0.00008	符合	HJ 694-2014	/
16	镉, mg/L	≤0.005	<0.001	符合	GB/T 7475-1987	/
17	铬 (六价), mg/L	≤0.05	<0.004	符合	GB/T 7467-1987	/
18	铅, mg/L	≤0.05	0.03	符合	GB/T 7475-1987	/
19	氰化物, mg/L	≤0.2	<0.004	符合	HJ 484-2009	/
20	挥发酚, mg/L	≤0.005	<0.0003	符合	HJ 503-2009	/
21	石油类, mg/L	/	<0.01	/	HJ 970-2018	/
22	阴离子表面活性剂, mg/L	≤0.2	<0.05	符合	GB/T 7494-1987	/



寿光市检验检测中心检验报告附页

№:WT26080045

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检测方法	备注
23	硫化物, mg/L	≤0.2	<0.01	符合	HJ 1226-2021	/
24	粪大肠菌群 (个/L), MPN/L	10000	未检出	符合	HJ 347.2-2018	/
25	硫酸盐, mg/L	≤250	109	符合	HJ 84-2016	/
26	氯化物, mg/L	≤250	107	符合	HJ 84-2016	/
27	硝酸盐, mg/L	≤10	0.668	符合	HJ 84-2016	/
28	铁, mg/L	≤0.3	0.07	符合	GB/T 11911-1989	/
29	锰, mg/L	≤0.1	0.01	符合	GB/T 11911-1989	/

以下空白

